

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПЧЕЛИЦА“

Апатин, Блок 112

Број: 387/2018

Дана, 06.07.2018. године

А п а т и н

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 – у даљем тексту: Закон), наручилац ПУ „Пчелица“ Апатин објављује

ОДГОВОР

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА бр. 6/2018 –
набавка, испорука и монтажа апарата и друге опреме за домаћинство
Додатне информације и појашњења

Потенцијални понуђач је за потребе учествовања у предметном поступку јавне набавке добара бр. 6/2018 дана 05.07.2018. године тражио додатне информације и појашњења (заведено под дел. бр. 381/2018), и то:

• **Питање бр. 1**

1. У делу конкурсне документације 3.2 Квалитет добара између осталог тражите да понуђач достави уверење о здравственој исправности за добра под редним бр. 28, 29, 30 50 и 51. С обзиром да се позције 28, 50 и 51 (tembalo, šolja за белу кафу, tanjir desertni) производе од истог инкса

Наше питање гласи: Да ли је прихватљиво да понуђач достави стручно мишљење о здравственој исправности где је наведено више артикала које произвођач производи, али је на пример изостављена једна од горе тражених позција, будући је произвођач доказивао здравствену исправност материјала од којег производи тражена добра али која нису сва наведена у стручном мишљењу?

• **ОДГОВОР бр. 1:** Комисија наручиоца остаје при захтеву

• **Питање бр. 2**

2. У делу конкурсне документације 3.2 Квалитет добара између осталог тражите да понуђач достави узорке добара. При томе тражите да узорци буду достављени у оргоналном паковању

Молимо Наручиоца да измени овај део конкурсне документације, с обзиром да се ради о ситном инвентару, који се не пакује појединачно, већ у већим збирним транспортним кутијама. (На пример позција 28 – tembalo нема појединачно већ збирно паковање). Наручилац може тражити да се декларација стави на сам артикал из спецификације, а не на паковању.

• **ОДГОВОР бр. 2:** Прихватљиво је и да се декларација стави на сам артикал из спецификације

• **Питање бр. 3**

3. У делу конкурсне документације III Врста, спецификација, количина и опис добара, квалитет, рок испоруке тражите да за позцију 1. Garderobni ormarić – trodelni sa kosim krovom i dim. 90x50x180 cm+ nožice.

Обавештавамо Вас да висина гардеробних ормана са косим кровом, који задовољавају HACCP standard су висине 210 cm при чему је висина самог гардеробног ормана са штелујућим ноџicama 180 cm.

У вежи са тим, молимо Вас да потврдите, да се може понудити Garderobni ormarić – trodelni sa kosim krovom са димензијом 90x50x210 cm.

• **ОДГОВОР бр. 3:** Поред захтеване висине из техничке спецификације прихвата се и предложена

- **Питање бр. 4**

4.U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke tražite da za pozicije: 2.Sto sa rupom za otpatke; 4.Dvodelna sudopera;8.Radni sto sa donjom policom; 9.Neutralni sto sa jednostranim kliznim vratima; dubina bude 60 cm

Naše pitanje glasi: Da li je u pitanju greška s obzirom da se kod ostalih elemenata iz tehničke specifikacije traži dubina 70 cm?

- **ОДГОВОР бр. 4:** Није грешка

- **Питање бр. 5**

5. U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke za poziciju 4.Dvodelna sudopera tražite da bazen sudopere bude 50x50x30 cm.

Skrećemo pažnju Naručiocu da ova dimenzija bazena nije uklopiva u traženu dimenziju dubine dvodelne sudopere od 60 cm, što je povezano sa prethodnim pitanjem. Molimo Vas da precizirate tačne dimenzije, budući dubini sudopere od 60 cm odgovara bazen 50x40x25 cm

- **ОДГОВОР бр. 5:** Поред захтеване димензије из техничке спецификације прихвата се и предложена

- **Питање бр. 6**

6.U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke za pozicije 8 i 15 Radni sto sa donjom policom između ostalog u tehničkoj dokumentaciji stoji citiramo “debljina polica“ 40 mm.

Molimo Naručioca da preciznije definiše svoj zahtev u vezi ovih pozicija. Naime iz samog naziva Radni sto sa donjom policom podrazumeva se da se radi o jednoj donjoj polici, ali sa opisom “debljina polica“ ispad da se radi o više polica.

Naše pitanje glasi:Da li je u pitanju samo donja polica ili je u pitanju više polica? Molimo Vas da tačno precizirate svoj zahtev u vezi ovih pozicija.

- **ОДГОВОР бр. 6:** Комисија наручиоца даје појашњење да је у питању само једна полица (радни сто са доњом полицом), односно захтев „дебљина полица 40 мм“ односи се на доњу полицу

- **Питање бр. 7**

7.U delu konkursne dokumentacije III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke pozicija 6.Машина за прanje чаша i посуда tražite:

a) da ciklus pranja bude minimum 90/100/110/300 sec

Molimo Vas da porvdite da je prihvatljivo da se ponudimi mašina za pranje čaša i posuda čiji je ciklus pranja 60/90/120 sec + specijalni ciklus koji se podešava na licu mesta po želji korisnika.

b)da dimenzija mašine bude 51x60x75 cm ± 5%

S obzirom da mašina ide kako ste naveli na postolju smatramo da bi odstupanja u dimenzijama većih od ± 5% bila prihvatljiva, stoga vas molimo da potvrdite da je prihvatljiva dimenzija mašine 60x60x82 cm.

c)tražite spoljni omekšivač vode min 8 lit

Naše pitanje glasi:Da li Vam je potreban automatski omekšivač od min.8 lit. ili običan mehanički?

- **ОДГОВОР бр. 7:**

a) Захтев је постављен као минимални, а при том се нисте изјаснили да ли је „специјални циклус по жељи корисника“ у оквиру захтеваног капацитета

б) Поред захтеване димензије из техничке спецификације прихвата се и предложена

ц) Потребно је понудити омекшивач воде у складу са захтевима из техничке спецификације.

• **Питање бр. 8**

U delu konkursne dokumentacije **III Vrsta , specifikacija, količina i opis dobara, kvalitet, rok isporuke** pozicija 17. Električna pećnica, kapaciteta 6x1/1

U konkursnoj dokumentaciji u okviru tehničke specifikacije za električnu pećnicu, kapaciteta 6x1/1 za koju ste se opredelili u pogledu tehničkih zahteva je isključivo pećnica nemačkog proizvođača „**Rational**“. Kao dokaz o ispunjenosti ovako određene tehničke specifikacije predvideli ste da ponuđač dostavi katalog/prospekt, izvod iz kataloga izdat od strane proizvođača sa svim tehničkim karakteristikama i označenim modelom na osnovu koga naručilac može da izvrši proveru svih navedenih tehničkih karakteristika. Uvidom u katalog/prospekt nemačkog proizvođača „**Rational**“ može se utvrditi da tehničke karakteristike koje ste dali u potpunosti odgovaraju nemačkom proizvođaču „**Rational**“ sa neznatnim odstupanjima, koja su dati samo radi proforme. Ukazujemo da ste sačinjavanjem tehničke specifikacije na naveden način odnosno navođenjem tehničkih karakteristika (specifikacija) koja označavaju jedino i isključivo električnu parno konvekcisku pećnicu proizvođača „**Rational**“ postupili suprotno izričitoj zabrani definisanoj u odredbi čl.72 st.1 ZJN i odredbi čl.70 st.1 ZJN. Imajući u vidu odredbu člana 3 st.1 tačka 32 ZJN to znači da bi jedino ponuda ponuđača koji ponudi pećnicu proizvođača „**Rational**“ mogla da ima status odgovarajuće ponude, na koji način ste neopravdano ograničili konkurenciju među proizvođačima, a samim tim i ponuđačima. Ovako striktnim i taksativnim navođenjem sa obaveznim tehničkim karakteristikama neopravdano ograničavate konkurenciju i vršite diskriminaciju svih onih ponuđača koji bi mogli da ponude dobro istog ili čak boljeg nivoa kvaliteta i funkcionalnosti sa naprednijim rešenjem i koje dobro u potpunosti može ispuniti potrebu naručilaca, ali drugog proizvođača i koji ne ispunjava striktno i neobjektivno postavljenu tehničku specifikaciju, niti se iz konkursne dokumentacije, a imajući u vidu predmet JN i svrhu i namenu zahtevanog dobra, može zaključiti zašto električno parno konvekciskija mora da ima striktno zadate tehničke karakteristike proizvođača „**Rational**“, pogotovo imajući u vidu zastupljenost na tržištu Srbije uređaja drugih renomiranih proizvođača kao što su Convothem Nemačka , MKN Nemačka, Elektrolux Italija i dr.

S obzirom na vrstu postupka i predmeta JN kako bi realno dali mogućnost da učestvuju i podnesu odgovarajuću ponudu i drugi ponuđači koji nude pećnice drugih proizvođača sa približnim vrednostima istog ili čak boljeg nivoa kvaliteta i funkcionalnosti, molimo Vas da potvrdite da je prihvatljivo ponuditi uređaje i drugih proizvođača:

- a) sa definicijom da vruć vazdu bude od 30°C „do“ 300°C, molimo Vas da potvrdite da je prihvatljiv opseg temperature od 30°C do 250°C-300°C
- b) sa definicijom da para-vruć vazduh bude od 30°C „do“ 300°C, molimo Vas da potvrdite da je prihvatljiv opseg temperature od 30°C do 250°C-300°C
- c) Sa prihvatljivim programiranjem od 399 programa svaki sa po 20 koraka.
- d) Sa prihvatljivim vratima sa duplim staklom, ali sa vratima koja kad se otvore mogu da se sklone uz bočni zid pećnice čime se dobija više prostora za manipulaciju oko same pećnice i čime se sprečava mogućnost da ne dođe do opekotina radnika sa unutrašnje strane stakla
- e) Sa halogenim osvetljenjem unutrašnjosti uređaja
- z) Sa prihvatljivim odobrenjem EN 60335-1 za rad pećnice bez nadgledanja

• **ОДГОВОР бр. 8:**

(a) и б): Захтевани опсег температура до 3000Ц, наручилац је захтевао јер је у питању температура која на режиму врућ ваздух и комбинација обезбеђује неопходну резерву капацитета и код максималног пуњења чиме је загарантован висок квалитет припремљених намирница уз очување сочности, хрскавости, ароме и боје производа. Са друге стране резерва капацитета обезбеђује брже и ефикасније прилагођавање и поврат задате температуре приликом отварања врата, чиме је процес припреме бржи и квалитетнији. Температуром до 250 Ц намирнице губе своју природну боју, ароме а и степен калирања је већи јер је и припрема спорија.

ц) Прихватљив је предложени број програма али не и предложени број корака, који је дупло већи у односу на захтевани, јер техничко решење – мањи број корака, за наручиоца представља објективну потребу за унапређењем у процесу рада припреме хране јер је једноставнија, бржа и разумљивија односно корисник са мање

„корака“ програмира жељени програм, чиме се постиже економичност у раду, а последично би наше особље у кухињи било значајно растерећено.

д) Врата која се склањају уз бочни зид нису објективна потреба наручиоца јер технички захтев – врата уређаја са трослојним стаклом ... идеална је заштита корисника од опекотина а такође стакло са премазом за рефлексију топлоте обезбеђује минималан губитак топлоте, чиме се постиже и уштеда (енергетска ефикасност).

е) Технички захтев „ЛЕД осветљење унутрашњости уређаја као и појединачних нивоа са сигнализацијом за сваки појединачни ново“ за наручиоца представља унапређење технологије у процесу рада припреме хране

з) Сертификат мора да испуњава захтеве за употребу без надзора у складу са регулативама ЕУ

Комисија за јавну набавку бр. 6/2018